

SJ139

Teleskopický sprchový sloup s termostatickou baterií, chrom



Vlastnosti výrobku

Termostatická regulace teploty, 2 funkce

Povrch: leštěný chrom, barva: chrom

Certifikace: EN1111, CUPC, NSF ANSI 61, nízký obsah olova

Specifikace výrobku

Materiál: tělo baterie: mosaz, rukojeť: slitina zinku

Analýza materiálu: Cu \geq 59%

Tloušťka pokovení: Nikl > 8 μ m Chrome > 0,2 μ m

Průtok vody: Vanová/Sprchová baterie \geq 18 l/min

Provozní tlak: 0,05 MPa-0,8 MPa

Doporučený tlak: 0,1 MPa-0,5 MPa, pokud > 0,5 MPa je doporučeno
instalovat omezovač průtoku

Teplota studené vody: 4 °C -29 °C

Teplota horké vody: 50 °C -80 °C

Teplotní rozsah: 20 °C -50 °C

Bezpečnostní nastavení: 38 °C

Test selhání přívodu studené vody: Do 5 sekund po selhání přívodu
studené vody odtoková rychlost automaticky klesne

na 1,9 l/min, odtokové množství: \leq 150 ml

Test životního cyklu: 100 000 cyklů

Výstupní teplota - citlivost automatického nastavení: Pokud teplota
nebo tlak vody na vstupu kolísá, změna teploty výstupní vody bude
menší než \pm 2 °C.



Informace o balení

Počet ks v balení 4


Váha netto:27

Váha brutto: 29

Objem: 0,26 v m3

Rozměry balení: 90,5x47x60 v cm

Technický výkres





Teleskopický sprchový sloup
s termostatickou baterií



UBC s.r.o.

Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Česká republika

Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761

E-mail: info@sapho.cz | Internet: www.sapho.cz